

Aprikose

Sorte:

Kioto (S)

Obstart:

Aprikose, *Prunus armeniaca*



Herkunft:	
Züchter, Ort	Pépinières Escande, Saint-Vite, Frankreich
Lizenzinhaber	Benoit Escande, Edition, Frankreich
Schutzrechte	EU-Sortenschutz
Blüte:	
Zeitpunkt, Blühstärke	mittlere bis späte Blütezeit, hoher bis sehr hoher Blütenansatz, starke Blüte am einjährigen Holz
Fertilität	selbstfertil
Frostanfälligkeit	geringe Anfälligkeit der Blütenknospen gegenüber Winterfrost
Frucht:	
Reifezeit	mittel, 12-15 Tage nach 'Orangenaprikose'
Größe, Form	mittelgroß, rundlich, flache Seitennaht
Farbe	intensiv gelborange Grundfarbe, bis zu 75 % flächige, leuchtend rote Deckfarbe, die Fruchtfärbung setzt ca. 2 Wochen vor der eigentlichen Reife ein
Fruchtfleisch	hellorange, fest, saftig, Fruchtschale fest aber nicht störend
Geschmack	vollreif typisches Aprikosenaroma mit feiner Säure
Platzempfindlichkeit	gering bis mittel, in der Reife hoch
Steinlöslichkeit	sehr gut lösend
Scharka	an Standorten mit hohem Scharkabefallsdruck weniger geeignet
Lagerung	gut
Baum:	
Wuchs	schwach bis mittelstark, gut verzweigend, flache Astabgänge, sehr gut für die Spindel- oder Spalierziehung geeignet
Ertrag	hoch bis sehr hoch, frühzeitige Ausdünnung notwendig

Aprikose

Beurteilung:	Sehr ertragssichere und reichtragende Sorte mit hervorragenden Fruchtigenschaften. Die Früchte bestechen durch ihre leuchtende Färbung. Die Blüte ist sehr robust gegenüber Frost. Kioto (S) zählt zu den Massenträgern und fruchtet auch stark am einjährigen Holz. Damit sich die Bäume nicht zu sehr erschöpfen, ist sowohl ein regelmäßiger Fruchtholzschnitt als auch eine Fruchtausdünnung für diese selbstfertile Sorte unbedingt erforderlich. Jährlich wiederkehrender Überbehang kann zu Baumausfällen führen. Eine negative Eigenschaft ist die erhöhte Empfindlichkeit des Holzes gegenüber Winterfrost und die Neigung zu Zwillingsfrüchten.
---------------------	---